



Made
in Italy



Eco
Friendly

KREATEK

BEVERAGE DISPENSERS FOR PROFESSIONALS





PIÙ GUSTO IN UN TOUCH!

Kreatek srl presenta la rivoluzionaria generazione di erogatori automatici di bevande fredde dal design moderno ed elegante e con un cuore altamente tecnologico Made in Italy.

MADE IN ITALY

Kreatek è un'azienda al 100% italiana, presente sul mercato dell'HO.RE.CA. da più di 10 anni, che ha sempre dedicato particolare attenzione al settore BREAKFAST e a tutte le sue criticità.

INNOVAZIONE, EFFICIENZA E QUALITÀ.

L'esperienza del team Kreatek ha dato vita alla new generation di dispenser "KIKA, KEILA & KEEN JUICE": il nostro brevetto per l'erogazione di succhi ed acqua microfiltrata naturale/frizzante fredde da un unico dispenser. ideale per svariati utilizzi dal breakfast alberghiero, ai bar, fino al contesto domestico.

Il nostro sistema "Regular Mix" è in grado di miscelare e valorizzare tutti i tipi di succo a base concentrate, anche ad alta percentuale di frutta e polpe/cellule, garantendo il mantenimento di temperature costanti anche sotto elevato stress di utilizzo.


K-JUICE: qualità di erogazione e calo degli interventi manutentivi, fanno dei nostri prodotti la soluzione ideale



KEILA juice

KREATEK | **SESE**
ITALIAN QUALITY DISPENSING SYSTEMS

COD.	DESCRIZIONE
SV265/K	Sop/b Keila Juice 4 succhi + 2 acque (naturale e frizzante)



Tipologia / **Type**

Materiale / **Material**

Potenza / **Power**

Capacità refrigerante / **Cooling power**

Potenza assorbita / **Absorbed power**

Tensione e frequenza / **Voltage**

Litri erogati / **Dispensed litres**

Gas refrigerante / **Refrigerant gas**

Temperatura bevanda / **Beverage temp.**

Velocità erogazione / **Dispensing speed**

Vie erogazione succhi / **Juice ways**

Vie erogazione acqua / **Water ways**

Capacità carbonatore / **Carbonator capacity**

Pompa carbonazione / **Carbonator pump**

Tipologia raffreddamento / **Cooling type**

Misure / **Dimensions**

Peso / **Weight**

Soprabanco

Acciaio inox + Abs

1/3 HP

342W

344W

220-240V - 50/60Hz

60 LT/H

R290

4/6°C

2L/Min.

4

2

0,80 LT

100 LT/H

Continuo

H700xL380xP620mm

63 Kg



Eco
Friendly

COD.	DESCRIZIONE
SV264/K	Sop/b Keen Juice 4 succhi

KEEN juice



Tipologia / **Type**

Materiale / **Material**

Potenza / **Power**

Capacità refrigerante / **Cooling power**

Potenza assorbita / **Absorbed power**

Tensione e frequenza / **Voltage**

Litri erogati / **Dispensed litres**

Gas refrigerante / **Refrigerant gas**

Temperatura bevanda / **Beverage temp.**

Velocità erogazione / **Dispensing speed**

Vie erogazione succhi / **Juice ways**

Vie erogazione acqua / **Water ways**

Capacità carbonatore / **Carbonator capacity**

Pompa carbonazione / **Carbonator pump**

Tipologia raffreddamento / **Cooling type**

Misure / **Dimensions**

Peso / **Weight**

Soprabanco

Acciaio inox + Abs

1/3 HP

342W

344W

220-240V - 50/60Hz

60 LT/H

R290

4/6°C

2L/min.

4

2

0,80 LT

100 LT/H

Continuo

H700xL380xP685mm

61 Kg



Made
in Italy

KIKA easy

KREATEK | **SNESSE**
ITALIAN QUALITY DISPENSING SYSTEMS

COD.	DESCRIZIONE
SV262/K	Sop/b Kika Easy 2 succhi



Tipologia / Type	Soprabanco
Materiale / Material	Acciaio inox + Abs
Potenza / Power	1/10 HP
Capacità refrigerante / Cooling power	233W
Potenza assorbita / Absorbed power	130W
Tensione e frequenza / Voltage	220-240V - 50/60Hz
Litri erogati / Dispensed litres	20 LT/H
Gas refrigerante / Refrigerant gas	R290
Temperatura bevanda / Beverage temp.	4/6°C
Velocità erogazione / Dispensing speed	2L/min.
Vie erogazione succhi / Juice ways	2
Vie erogazione acqua / Water ways	---
Capacità carbonatore / Carbonator capacity	---
Pompa carbonazione / Carbonator pump	---
Tipologia raffreddamento / Cooling type	Continuo
Misure / Dimensions	H615xL300xP635mm
Peso / Weight	40 Kg



COD.	DESCRIZIONE
SV263/K	Sop/b Kika Plus 2 succhi + 2 acque (naturale e frizzante)



Tipologia / Type	Soprabanco
Materiale / Material	Acciaio inox + Abs
Potenza / Power	1/10 HP
Capacità refrigerante / Cooling power	233W
Potenza assorbita / Absorbed power	130W
Tensione e frequenza / Voltage	220-240V - 50/60Hz
Litri erogati / Dispensed litres	20 LT/H
Gas refrigerante / Refrigerant gas	R290
Temperatura bevanda / Beverage temp.	4/6°C
Velocità erogazione / Dispensing speed	2L/min.
Vie erogazione succhi / Juice ways	2
Vie erogazione acqua / Water ways	2
Capacità carbonatore / Carbonator capacity	0,80 LT
Pompa carbonazione / Carbonator pump	100 LT/H
Tipologia raffreddamento / Cooling type	Continuo
Misure / Dimensions	H615xL300xP635mm
Peso / Weight	40 Kg



Made
in Italy



Made
in Italy



Eco
Friendly

KREATEK

Uffici

Strada Torino 43, Orbassano (TO), 10043 IT

Tel. +39 011.9968855 - info@kreateksrl.it

KREATEKSRL.IT

-

Produzione

presso Savese S.r.l.

Via Savona 9, Rivalta di Torino (TO), 10040 IT

Tel. +39 011.9005695 - customercare@savesestore.com

SAVESESTORE.COM

design by

SAVESE
ITALIAN QUALITY DISPENSING SYSTEMS